



DE

Original-Betriebsanleitung

Betriebsanleitung

Einlegesohlen für Forstgreifer Typ: OG12, OG16, OG19

Joma-Tech GmbH

Gänsebruch 34
34439 Willebadessen

Telefon:

+49 (0) 5646 - 295 00 00

E-Mail:

service@joma-tech.de

Web:

www.joma-tech.de

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------|---|
| | 1 |
| 1. Einleitung..... | 3 |
| 2. Sicherheitshinweise..... | 3 |
| 3. Montageanleitung..... | 3 |
| 5. Wartung und Pflege | 4 |
| 6. Anwendungsbereiche..... | 4 |
| 7. Hinweise | 4 |

1. Einleitung

Unsere Einlegeschaln wurden in Deutschland entwickelt und gefertigt, um die Funktionalitat Ihrer Forstgreifer der Typen OG12, OG16 und OG19 zu erweitern.

Sie ermoglichen das effiziente Aufnehmen und Verladen von Schuttgutern wie Hackschnitzeln, Sand, Kies und Erde.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig, um eine korrekte Montage und sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

2. Sicherheitshinweise

- **Verwendungszweck:** Die Einlegeschaln sind ausschlielich fur die genannten Forstgreifer Typen konzipiert. Eine Verwendung mit anderen Greifern ist nicht vorgesehen und kann zu Schaden fuhren.
- **Montage:** Stellen Sie sicher, dass die Einlegeschaln ordnungsgema montiert sind, bevor Sie den Greifer in Betrieb nehmen.
- **Einsatzbereich:** Die Einlegeschaln ersetzen keinen Bagger und sind nicht fur Baggerarbeiten geeignet.

3. Montageanleitung

1. Vorbereitung:

- Uberprufen Sie den Forstgreifer auf Sauberkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass alle benotigten Werkzeuge und Befestigungselemente vorhanden sind.

2. Anbringen der Einlegeschaln:

- Legen Sie die Einlegeschaln in die Greiferschaln ein.
- Positionieren Sie die Greiferspitzen in den dafur vorgesehenen Taschen der Einlegeschaln.
- Die Greiferklauen sollten die Schaln nahezu formschlussig umschlieen.

3. Befestigung:

- Befestigen Sie jede Schale mit zwei Schrauben.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, um einen sicheren Halt zu gewahrleisten.

4. Anpassung bei alteren Greifern:

- Bei alteren Greifer Modellen kann es erforderlich sein, zwei Locher in jede Klaue des Greifers zu bohren, um die Einlegeschaln sicher zu befestigen.

5. Wartung und Pflege

- **Reinigung:** Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Ablagerungen von den Einlegeschaln, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- **Überprüfung:** Kontrollieren Sie die Befestigungsschrauben regelmäßig auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- **Korrosionsschutz:** Die hochwertige Lackierung bietet einen effektiven Schutz vor Korrosion. Bei Beschädigungen der Lackierung sollten Ausbesserungen vorgenommen werden.

6. Anwendungsbereiche

- Aufnehmen und Verladen loser Schüttgüter wie Hackschnitzel, Sand, Kies und Erde.
- Entfernen von Schlamm aus Gräben und Schächten.

7. Hinweise

- Die Einlegeschaln sind speziell auf unsere hochwertigen Greifer der ecoLine-Baureihe OG12, OG16 und OG19 angepasst und sollten ausschließlich mit diesen verwendet werden.
- Sie erweitern die Funktionen Ihres Forstgreifers, sind jedoch nicht für Baggerarbeiten geeignet.