



DE

Original-Betriebsanleitung

# Betriebsanleitung

## Mistkuli

**Joma-Tech GmbH**  
Gänsebruch 34  
34439 Willebadessen

**Telefon:**  
+49 (0) 5646 - 295 00 00

**E-Mail:**  
[service@joma-tech.de](mailto:service@joma-tech.de)

**Web:**  
[www.joma-tech.de](http://www.joma-tech.de)

# Inhaltsverzeichnis

.....	1
1. Einleitung .....	3
2. Sicherheitshinweise & Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	3
3. Pflege und Wartung.....	4
4. Ersatzteile: .....	4
5. Entsorgung.....	4
6. EG-Konformitätserklärung .....	4

# Verwendung der Joma-Tech Mistkuli

## 1. Einleitung

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Anbaugerät sicher und effizient zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor Sie die Schaufel in Betrieb nehmen.

## 2. Sicherheitshinweise & Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- **Verwendungszweck:** Der Mistkuli dient ausschließlich zum Transportieren und Verladen von Pferdemist. Er wird an Rad-, Teleskopladern oder Schlepperfrontladern montiert.
- **Schutzausrüstung:** Tragen Sie bei Bedarf, geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- **Sicherheitsbereich:** Ein Aufenthalt im Gefahrenbereich der Maschine ist verboten. Das gilt insbesondere für den Aufenthalt unter einer schwebenden Last.
- **Persönliche Eignung:** Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Handhabung eines Rad-, Teleskopladern oder Schleppers geschult ist und diesen sicher beherrscht.
- **Sachgerechte Nutzung:** Nutzen Sie den Mistkuli ausschließlich zu den vorgesehenen Zwecken.  
Das Eindrücken von Pfählen mit dem Schaufelboden kann diesen verbiegen und die Schaufel unbrauchbar machen.
- **Personentransport:** Das Mitfahren von Personen oder das Anheben von Personen ist verboten.
- **Angaben zum Trägergerät:** Beachten Sie in jedem Fall die Vorgaben und Hinweise des Maschinenherstellers.
- **Ungleiche Last:** Greifen Sie die Last stets mittig. Einseitige Belastung kann zum Umkippen des Trägerfahrzeuges und zum Verbiegen der Schaufel führen.
- **Fahren mit Last:** Fahren Sie die Last stets nah am Boden.
- **Achten Sie darauf, dass die Stützfüße des Mistkuli nicht mit dem Trägerfahrzeug kollidieren.** Nehmen Sie diese ggf. heraus.



**Ballastieren Sie das Trägerfahrzeug passend.  
Das sorgt für einen sicheren Stand und schont die Maschine.**

### 3. Pflege und Wartung

- **Kontrolle:** Kontrollieren Sie den Zustand des Mistkuli regelmäßig auf Schäden und Risse.
- **Bessern Sie bei Bedarf die Lackierung aus.** So erhalten Sie Ihr Produkt langfristig.
- **Reinigen Sie den Innenraum regelmäßig.** Das verhindert die Bildung von Rost und erhält die einwandfreie Funktion des Anbaugerätes.

### 4. Ersatzteile:

- **Ersatzteile & Service:** Sollten Sie Fragen haben, oder Ersatzteile benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

#### Joma-Tech GmbH

Gänsebruch 34  
34439 Willebadessen

**Tel.:** +49 (0) 5646 295 00 00

**E-Mail:** [service@joma-tech.de](mailto:service@joma-tech.de)

**WhatsApp:** +49 (0) 170 23 88 043

### 5. Entsorgung

- **Umweltbewusstsein:** Achten Sie auf eine umweltverträgliche und fachgerechte Entsorgung.

*Hinweis: Diese Anleitung dient als allgemeine Richtlinie. Beachten Sie stets die spezifischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers Ihrer Maschine und der verwendeten Komponenten.*

### 6. EG-Konformitätserklärung

# Konformitätserklärung

gemäß EG - Maschinenrichtlinie (2006/42/EG, Anh. II 1. A)  
-Original-

Der Hersteller,

Joma-Tech GmbH  
Frau Katrin Hausmann  
Gänsebruch 34  
34439 Willebadessen



erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Maschine,

Bezeichnung: **JOMA-Tech Mistkuli**  
Model: **Mistkuli Mistmulde UNI-GS Großraumschaufel mit Stützfüßen**

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG - Maschinenrichtlinie entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

Norm	Titel
EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsätze — Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)

Folgende sonstige technische Normen und Spezifikationen wurden angewandt:

- Keine

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist beauftragt:

Frau Katrin Hausmann  
Gänsebruch 34  
34439 Willebadessen

Unterzeichner und Angaben zum Unterzeichner:

Frau Katrin Hausmann (Geschäftsführerin)

Ort, Datum: Willebadessen 10.12.2024

Unterschrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Katrin Hausmann'.

## Joma-Tech GmbH

Anschrift: Gänsebruch 34 – 34439 Willebadessen

E-Mail: [service@joma-tech.de](mailto:service@joma-tech.de)

Telefon: +49 (0) 5646 295 00 00

[www.joma-tech.de](http://www.joma-tech.de)