



DE

Original-Betriebsanweisung

Betriebsanweisung

Obergreifer für Palettengabel FEM2

Joma-Tech GmbH
Gänsebruch 34
34439 Willebadessen

Telefon:
+49 (0) 5646 - 295 00 00

E-Mail:
service@joma-tech.de

Web:
www.joma-tech.de

Inhaltsverzeichnis

.....	1
1. Einleitung	3
2. Sicherheitshinweise & Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
3. Montage.....	4
4. Pflegen und Wartung	4
5. Ersatzteile:.....	5
6. Entsorgung.....	5

Verwendung des Joma-Tech Obergreifer

1. Einleitung

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Anbaugerät sicher und effizient zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor Sie den Obergreifer in Betrieb nehmen.

2. Sicherheitshinweise & Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- **Verwendungszweck:** Der Obergreifer wird auf eine FEM2 Palettengabel montiert und dient zum Greifen von Stammholz, Holzabschnitten, Strauchschnitt sowie anderen volumigen Gütern.
- **Schutzausrüstung:** Tragen Sie bei Bedarf, geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- **Sicherheitsbereich:** Ein Aufenthalt im Gefahrenbereich der Maschine ist verboten. Das gilt insbesondere für den Aufenthalt unter einer schwebenden Last.
- **Persönliche Eignung:** Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Handhabung eines Rad-, Teleskopladers oder Schleppers geschult ist und diese sicher beherrscht.
- **Sachgerechte Nutzung:** Nutzen Sie den Obergreifer ausschließlich zu den vorgesehenen Zwecken. Drücken und Schieben mit dem Obergreifer kann diesen beschädigen und ist daher zu unterlassen.
- **Achten Sie auf Kompatibilität:** Achten Sie beim Einsatz unseres Obergreifers darauf, dass dieser zur vorhandenen Palettengabel und dem Trägerfahrzeug passt.
- **Verändern der Bauart:** Ein Verändern des Obergreifers ist nicht zulässig.
- **Angaben zum Trägergerät:** Beachten Sie in jedem Fall die Vorgaben und Hinweise des Maschinenherstellers.
- **Ungleiche Last:** Greifen Sie die Last stets mittig. Einseitige Belastung kann zum Umkippen des Trägerfahrzeuges und zum Verbiegen der Palettengabel oder des Obergreifers führen.
- **Drehende Last:** Greif Sie die Last stets so, dass diese sich nicht drehen kann. Durch die Drehbewegung kann das Trägerfahrzeug kippen oder beschädigt werden. Weiterhin kann die Palettengabel oder der Obergreifer dadurch beschädigt werden.
- **Fahren mit Last:** Fahren Sie die Last stets nah am Boden und achten Sie auf die seitlichen Überstände.



**Ballastieren Sie das Trägerfahrzeug passend.
Das sorgt für einen sicheren Stand und schont die Maschine.**

3. Montage

- **Kontrolle:** Prüfen Sie, ob der Obergreifer komplett geliefert wurde und ohne sichtbare Schäden und Mängel ist.
- **Montage:**
 - Hängen Sie den Obergreifer in die Schiene der Palettengabel ein und positionieren Sie die Klemmplatte mit den mitgelieferten Schrauben.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Position für den geplanten Einsatz passt und ziehen Sie die Schrauben anschließend fest.
 - Bei der Montage von mehreren Obergreifern, wiederholen Sie den Vorgang.



Bei manchen Palettengabeln kann es notwendig sein, die Klemmplatte leicht anzupassen. Aufgrund der hohen Bandbreite an Herstellern lässt sich das nicht immer vermeiden.



Der Betriebsdruck beträgt:

max. 200 bar

Stellen Sie sicher, dass Ihr Trägerfahrzeug diesen nicht überschreitet.
Sehen Sie ggf. in der Betriebsanleitung des Herstellers nach.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

4. Pflegen und Wartung

- **Kontrolle:** Kontrollieren Sie den Zustand des Obergreifers und der Palettengabel regelmäßig auf Schäden und Risse.
- **Abschmieren:** Schmieren Sie die Drehpunkte regelmäßig.
- **Fester Sitz der Schrauben:** Kontrollieren Sie die Schrauben und Muttern regelmäßig.
 - ca. 1 Betriebsstunde nach dem ersten Einsatz.
 - danach alle weiteren 50 Stunden
- **Hydraulikkomponenten:** Überprüfen Sie die Hydraulikverschraubungen und Schläuche. Ziehen Sie ggf. die Verschraubungen nach und ersetzen Sie defekte Teile.

5. Ersatzteile:

- **Ersatzteile & Service:** Sollten Sie Fragen haben, oder Ersatzteile benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Joma-Tech GmbH

Gänsebruch 34
34439 Willebadessen

Tel.: +49 (0) 5646 295 00 00

E-Mail: service@joma-tech.de

WhatsApp: +49 (0) 170 23 88 043

6. Entsorgung

- **Umweltbewusstsein:** Achten Sie auf eine umweltverträgliche und fachgerechte Entsorgung.

Hinweis: Diese Anleitung dient als allgemeine Richtlinie. Beachten Sie stets die spezifischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers Ihrer Maschine und der verwendeten Komponenten.